



## **OPTIMUS AHD-M021.0(3.6)E**



## Спецификация

- 1/4" OV9732 1МП
- 2D, 3D DNR
- Автоматический баланс белого
- Автоматическое усиление
- Режим день/ночь
- Напряжение питания DC12V



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>AHD-M021.0(3.6)E</b>
<b>Чувствительный элемент</b>	1/4" OV9732 OmniVision 1МП
<b>Разрешение</b>	1280x720 (720P)
<b>Объектив</b>	Фиксированный 3.6 мм
<b>Чувствительность</b>	Цв.режим 0,1Лк, Ч/б режим 0,06Лк
<b>Баланс белого</b>	Авто
<b>DNR</b>	2D, 3D – средний уровень
<b>Электронный затвор, скорость</b>	Авто
<b>Экранное меню</b>	Нет
<b>Режим день/ночь</b>	Авто
<b>ИК-подсветка</b>	24 ИК-диода (до 20м)
<b>Рабочая температура</b>	От -10°C до +50°C
<b>Питание</b>	DC12V±10%
<b>Потребляемая мощность</b>	400 мА
<b>Система видеосигнала</b>	PAL
<b>Видеовыход</b>	AHD-M
<b>AGC</b>	Авто
<b>Размеры</b>	100 x 69.8 мм
<b>Масса</b>	180 гр
<b>Цвет</b>	Белый

Размеры

